




## 迷你柔性洗墙灯 - 10x7mm / 19W / 24V / IP62

Product No. : FEW19C-P2-G1 28LD92765 24V56S 1007L05 D30



- IP62 适合室内使用。
- 对于小空间应用更加灵活。
- 光束角为 30°。
- 洗墙高2m。
- 3M胶带，可切割，弯曲度大，安装方便。




### 技术细节

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 型号    | FEW19C-P2-G1 28LD92765 24V56S 1007L05 D30 |
| 功率    | 19.2W/M                                   |
| 电压    | DC24V                                     |
| 显色指数  | 90(2835LEDs)                              |
| LED数量 | 56LEDs/M                                  |
| 长度    | 5M                                        |
| 工作温度  | -40°C ~ +65°C                             |
| 储存温度  | -40°C ~ +85°C                             |
| 电压范围  | 23 ~25V dc                                |
| 反向电压  | 25V dc                                    |

### 室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线

空间等照度曲线(单位:lx)




### 光通量


30°

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| 2700K | 860lm/m | 262lm/ft |
| 6500K | 960lm/m | 293lm/ft |


## 尺寸



30°



## 电源连接图



## 推荐的电源

| 编号                    | 描述                     | 输入电压    | 输出电压        | 调光 | 尺寸          |
|-----------------------|------------------------|---------|-------------|----|-------------|
| DVH75-24-P7-G1LS AL   | Waterproof Driver 75W  | 220-240 | DC24V 3.12A | NO | 165×60×36.5 |
| DVH100-24-P7-G1 LS AL | Waterproof Driver 100W | 220-240 | DC24V 4.16A | NO | 167×60×34.6 |
| DVH150-24-P7-G1 LS AL | Waterproof Driver 150W | 220-240 | DC24V 6.25A | NO | 167×60×34.6 |
| DVH200-24-P7-G1LS AL  | Waterproof Driver 200W | 220-240 | DC24V 8.33A | NO | 216×65×39.5 |
| DVH300-24-P7-G1 LS AL | Waterproof Driver 300W | 220-240 | DC24V 12.5A | NO | 265×65×39.5 |

## 配件




卡子



通过螺钉固定夹子。




## 3M背胶安装



箱子尺寸 (mm)

用布清洁要粘贴的环境部分，  
如图1所示，  
然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带  
粘在干净的地方。

## 正确的弯曲方式



## 包装

| 每卷毛重(KG) | 箱 (卷/箱) | 净重 (Kg) | 箱子尺寸 (mm)   |
|----------|---------|---------|-------------|
| -        | 20      | 10      | 470x460x215 |
|          |         |         |             |

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心: 中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室  
东莞制造中心: 中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园  
江门制造中心: NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

