

DTW



FH08C-PO-G1 28HZ91928HZ930 24V140S14 W10L05 D2W



- 可满足不同色温要求。
- 匹配的系统可以实现均匀的色温和亮度调节。


技术细节

型号	FH08C-PO-G1 28HZ91928HZ930 24V140S14 W10L05 D2W
功率	8W/M
电压	DC24V
显色指数	90
LED数量	140LEDs/M
长度	5M
工作温度	-20~50°C
储存温度	-30~80°C
电压范围	23 ~24V dc
反向电压	24V dc

室内灯具光度数据

室内灯具配光曲线

空间等照度曲线(单位:lx)



每米光通量

色温

1900K	35lm
3000K	730lm

尺寸

浸锡 5mm




配件

连接器		
产品	图片	编号
LD-SE Series		LD-SE-N10XB-2 LD-SE-N10BB-2

* 请联系我们了解更详细的连接器信息。

卡子		
产品	图片	编号
LD-KZ Series		LD-KZ-10LB

电源连接图



推荐的电源


编号	描述	输入电压	输出电压	调光	尺寸
DVH30-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 30W	AC220-240V	DC24V/1.25A	NO	160×42×30mm
DVH60-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 60W	AC220-240V	DC24V/2.5A	NO	187×45×30.5mm
DVH75-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 75W	AC220-240V	DC24V/3.125A	NO	187×45×30.5mm
DVH120-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 120W	AC220-240V	DC24V/5.0A	NO	268×45×30.5mm
DVH150-24-P0-G1 CP PC	Non-waterproof driver 150W	AC220-240V	DC24V/6.25A	NO	268×45×30.5mm

E61 控制器

输入电压	12-24VDC
输出电压	5A×1CH
输出功率	72W/144W
工作温度	-10°C~55°C
尺寸	86×86×36mm(L×W×H)
保护	短路/过流




连接 12V 灯带最大 72瓦；连接24V灯带最大 144W。








流明测试(0.5)

Φ(lm)/0.5m	9.9726	14.255	19.114	24.555	30.531	37.015	51.821	60.286	69.57	80.087	105.68	121.4	139.83	161.02	185.07	240.98	271.21	303	336.1	407.95	489.55	594.88	652.94
CCT(K)	1990	1994	1994	2005	2012	2018	2037	2050	2072	2095	2167	2216	2277	2333	2403	2523	2581	2624	2670	2741	2812	2902	2955




型材清单

封面：透明/乳白色


	剖面图	安装	尺寸	插槽大小	PCB宽度	功率
			15mm×7mm	-	≤ 10mm	≤ 10W/M
			24mm×15mm	21mm×16mm	≤ 12mm	≤ 18W/M
			17mm×15mm	-	≤ 12mm	≤ 16W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			16mm×16mm	-	≤ 10mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M
			20mm×20mm	-	≤ 15mm	≤ 15W/M

安装说明





如图1所示，用布清洁要连接的环境部分，然后撕下灯带背面的3M胶带，最后将灯带粘在干净的地方。

剪切焊接说明



包装

每卷毛重(KG)	箱 (卷/箱)	净重 (Kg)	箱子尺寸 (mm)
/	/	/	/
			

深圳市乐的美光电股份有限公司 SHENZHEN LEDMY CO.,LTD

营销中心：中国广东省深圳市福田区中康路卓越城2座1503-1505室

东莞制造中心：中国广东省东莞市塘厦镇龙背岭工业区同仁路乐的美工业园

江门制造中心：NO.中国广东省江门市江海区外海街道华汇路 3 号

sales@ledmy.com +86 (755) 27658410

